

(ID: _____)



健康アンケート

日本用日本語版

(Japanese version for Japan)

EQ-5D-5L の代理者版: 1

(対象者の健康状態を評価するとしたらどのように評価するかについて
代理者に聞く)

現在の対象者の状態について教えてください
対象者の状態を最も把握していらっしゃる代理者が記載して下さい

お怪我に関連する通院の頻度を教えてください。おおよそで良いです
(一番よくあてはまるものに印 (☑) をつけて下さい)

- 毎週、2週間に1回、1ヶ月に1回、数ヶ月に1回、
半年に1回、年1回、受診していない、入院中

記載した日付を記入してください

(記載日: _____ 年 _____ 月 _____ 日)

各項目について、（健康状態を評価する対象となっている方の名前を挿入してください。例: 鈴木さん、佐藤さん）の今日の健康状態を最もよく表していると思われる四角（□）1つに✓印を付けてください。

移動の程度

- 歩き回るのに問題はない
- 歩き回るのに少し問題がある
- 歩き回るのに中程度の問題がある
- 歩き回るのにかなり問題がある
- 歩き回ることができない

身の回りの世話

- 自分で身体を洗ったり着替えたりするのに問題はない
- 自分で身体を洗ったり着替えたりするのに少し問題がある
- 自分で身体を洗ったり着替えたりするのに中程度の問題がある
- 自分で身体を洗ったり着替えたりするのにかなり問題がある
- 自分で身体を洗ったり着替えたりすることができない

ふだんの活動（例：仕事、勉強、家事、家族・余暇活動）

- ふだんの活動を行うのに問題はない
- ふだんの活動を行うのに少し問題がある
- ふだんの活動を行うのに中程度の問題がある
- ふだんの活動を行うのにかなり問題がある
- ふだんの活動を行うことができない

痛み / 不快感

- 痛みや不快感はない
- 少し痛みや不快感がある
- 中程度の痛みや不快感がある
- かなりの痛みや不快感がある
- 極度の痛みや不快感がある


不安 / ふさぎ込み

- 不安でもふさぎ込んでもいない
- 少し不安あるいはふさぎ込んでいる
- 中程度に不安あるいはふさぎ込んでいる
- かなり不安あるいはふさぎ込んでいる
- 極度に不安あるいはふさぎ込んでいる

- (健康状態を評価する対象となっている方の名前を挿入してください。例: 鈴木さん、佐藤さん)の今日の健康状態がどのくらい良い / 悪いと思われるかを教えてください。
- このものさしには0から100までの目盛がふつてあります。
- 100はあなたの想像できる最も良い健康状態を、
0はあなたの想像できる最も悪い健康状態を表しています。
- (健康状態を評価する対象となっている方の名前を挿入してください。例: 鈴木さん、佐藤さん)の今日の健康状態がどのくらい良い / 悪いと思われるかを、このものさし上に×印を付けて表してください。
- ものさし上に×印をつけたところの目盛を下の四角に記入してください。

対象者の今日の健康状態

想像できる最も
良い
健康状態



想像できる最も
悪い
健康状態